



Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis 26 - 30 Juli 2021

Negara Penotifikasi



Jenis Notifikasi




Philippines - The New Technical Regulations Concerning the Mandatory Product Certification of Ceramic Tiles G/TBT/N/PHL/225/Add.3

Notifikasi ini menginformasikan amandemen terkait Surat Edaran Memorandum memberikan pedoman tambahan untuk pelaksanaan DAO Seri 20-09 2020 - Peraturan Teknis Baru untuk Sertifikasi Wajib Ubin Keramik untuk kepatuhan pemangku kepentingan terkait, termasuk, tetapi tidak terbatas pada produsen dan importir. Penerbitan tersebut mencakup pedoman tentang persyaratan pengambilan sampel, pengujian produk untuk Aplikasi Izin Komoditas Impor (ICC), Pemantauan dan Penegakan Pasar.

DAO ini mengatur Peraturan Teknis untuk Skema Lisensi PS Wajib untuk ubin keramik yang dicakup oleh PNS ISO 13006:2013 dan amandemennya di masa mendatang, baik yang diproduksi secara lokal atau diimpor.

Untuk tujuan keselamatan, ketertelusuran, dan akuntabilitas, hanya ubin keramik yang berasal dari pabrik pembuatan ubin keramik yang memegang Lisensi Merek Sertifikasi Mutu dan/atau Keselamatan PS yang sah yang diizinkan untuk didistribusikan, dijual, dan digunakan di Filipina.

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_6352_00_e.pdf



Viet Nam - Draft Circular Regulating on drugs subject to bioequivalence study and requirements for bioequivalence studies dossiers in registration for marketing authorization in Vietnam (G/TBT/N/VNM/203)

Surat Edaran ini mengatur obat-obatan yang berkaitan pada studi bioekivalensi dan persyaratan pendaftaran studi bioekivalensi untuk izin edar di Vietnam. Surat Edaran tersebut berlaku untuk:



1. Obat Generik yang mengandung bahan aktif atau bentuk sediaan harus memiliki laporan studi bioekivalensi saat mendaftar untuk izin edar di Vietnam;
2. Berkas studi bioekivalensi generik;
3. Pedoman dalam Surat Edaran ini hanya berlaku untuk obat-obatan kimia yang mempunyai efek sistemik setelah diserap ke dalam sirkulasi sistemik tubuh.

Terdapat pula lampiran terkait persyaratan obat-obatan yang tidak memerlukan uji biologis in vivo, serta persyaratan khusus dalam laporan uji bioekivalensi pelepasan obat dan farmakokinetik.



https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_4863_00_x.pdf

**Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 26 - 30 Juli 2021**

No	Judul	Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait												
1	United Kingdom - The Environmental Protection (Microbeads) (Wales) Regulations 2018 G/TBT/N/GBR/29/Add.1	<p>Microbead adalah partikel plastik padat yang tidak larut dalam air dengan ukuran hingga 5 mm yang terlalu kecil untuk disaring dalam sistem pengolahan limbah. Diperkirakan 680 ton microbeads plastik telah digunakan dalam produk perawatan pribadi di Inggris setiap tahun, miliaran di antaranya berakhir di laut. Manik-manik kecil terakumulasi karena mereka tidak terurai dan dianggap tidak mungkin pulih setelah dilepaskan. Microbeads plastik telah ditambahkan ke berbagai produk perawatan pribadi selama bertahun-tahun termasuk pembersih tangan, scrub wajah, pasta gigi, gel mandi, dan kosmetik. Peraturan melarang penggunaan microbeads sebagai bahan dalam pembuatan produk perawatan pribadi bilas dan penjualan produk yang mengandung microbeads (peraturan 3). Pelanggaran larangan ini merupakan pelanggaran (peraturan 3). Definisi "microbead" dan "produk perawatan pribadi bilas" terdapat dalam peraturan 2.</p> <p>https://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/760/contents/made</p>	<p style="text-align: center;">Nilai Ekspor Indonesia ke United Kingdom HS Code 33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations</p>  <table border="1"> <caption>Nilai Ekspor Indonesia ke United Kingdom (Ribu USD)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai Ekspor (Ribu USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5335</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>6339</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>7460</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>8511</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>8385</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai Ekspor (Ribu USD)	2016	5335	2017	6339	2018	7460	2019	8511	2020	8385
Tahun	Nilai Ekspor (Ribu USD)														
2016	5335														
2017	6339														
2018	7460														
2019	8511														
2020	8385														
2	Brazil - CONTRAN Resolution No. 859. 19 July 2021. G/TBT/N/BRA/1221	<p>CONTRAN Resolusi No. 859 mengatur tentang sistem keselamatan untuk truk dengan bodi tipe tipper dan truk traktor yang ditujukan untuk pergerakan dan pengoperasian kendaraan derek dengan bodi tipe tipper. Harus memiliki sistem hidrolik yang menggunakan sistem keselamatan primer dan sekunder.</p> <p>https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao8592021.pdf</p>	<p style="text-align: center;">Nilai Ekspor Indonesia ke Brazil HS Code 8708 Parts and accessories for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, . . .</p>  <table border="1"> <caption>Nilai Ekspor Indonesia ke Brazil (Ribu USD)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai Ekspor (Ribu USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>114036</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>126566</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>126136</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>37527</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>59639</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai Ekspor (Ribu USD)	2016	114036	2017	126566	2018	126136	2019	37527	2020	59639
Tahun	Nilai Ekspor (Ribu USD)														
2016	114036														
2017	126566														
2018	126136														
2019	37527														
2020	59639														



No	Judul	Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait												
3	Brazil - Inmetro Ordinance N° 319 23 July 2021. G/TBT/N/BRA/1218	Ordonansi Inmetro No. 319 mengkonsolidasikan persyaratan penilaian kesesuaian untuk pompa sentrifugal. Mekanisme penilaian kesesuaian untuk pompa sentrifugal adalah pernyataan kesesuaian pemasok. http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002808.pdf	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Nilai Ekspor Indonesia ke Brazil</p> <p style="text-align: center;">HS Code 8413 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device (excluding ceramic pumps and . . .</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai Ekspor (Ribu USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>2863</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3247</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3467</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3318</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2941</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tahun	Nilai Ekspor (Ribu USD)	2016	2863	2017	3247	2018	3467	2019	3318	2020	2941
Tahun	Nilai Ekspor (Ribu USD)														
2016	2863														
2017	3247														
2018	3467														
2019	3318														
2020	2941														
4	Japan - Partial amendment to the Minimum Requirements for Biological Products G/TBT/N/JPN/705	Perubahan pada The Minimum Requirements for Biological Products untuk menghapus uji toksisitas abnormal (“test for freedom from abnormal toxicity”) dari setiap monografi produk darah. https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_4951_00_e.pdf	Indonesia tidak mengekspor produk HS 3002 <i>Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses</i> ke Jepang												
5	Japan - Partial Amendment of Ordinance Regulating Radio Equipment G/TBT/N/JPN/706	Regulasi ini mengubah peraturan untuk memperkenalkan sistem Perlengkapan Radio. https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_4952_00_e.pdf	Indonesia tidak mengekspor produk HS 851769 <i>Apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, incl. apparatus</i> ke Jepang												



No	Judul	Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait												
6	EU - Draft Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active substance cypermethrin as a candidate for substitution in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 G/TBT/N/EU/825	<p>Draf Peraturan Komisi ini mengatur mengenai persetujuan zat aktif cypermethrin yang saat ini diperbarui sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Hal yang dimasukkan adalah kondisi dan batasan tertentu penggunaan semprotan di luar ruangan dan untuk memastikan tingkat perlindungan yang diperlukan untuk organisme air dan artropoda non-target termasuk lebah. Produk perlindungan tanaman yang mengandung cypermethrin akan ditinjau sesuai dengan ketentuan dan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan dan pembatasan didasarkan pada evaluasi pertama bahan untuk digunakan sebagai bahan aktif pestisida di UE berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009. Zat tersebut sebelumnya disetujui berdasarkan Directive 91/414/EEC. Keputusan ini hanya menyangkut penempatan di pasar dan tidak mempengaruhi Maximum Residue Levels (MRLs) residu zat aktif. Setiap perubahan pada MRL akan mendapat dinotifikasi berdasarkan prosedur SPS.</p> <p>https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_4962_00_e.pdf</p>	Indonesia tidak mengekspor produk HS 380862 <i>Goods of heading 3808, containing alpha-cypermethrin "ISO", bendiocarb "ISO", bifenthrin "ISO"</i> ke Uni Eropa												
7	Viet Nam - Draft Circular Regulating on drugs subject to bioequivalence study and requirements for bioequivalence studies dossiers in registration for marketing authorization in Vietnam G/TBT/N/VNM/203	<p>Surat Edaran ini mengatur obat-obatan yang berkaitan pada studi bioekivalensi dan persyaratan pendaftaran studi bioekivalensi untuk izin edar di Vietnam. Surat Edaran tersebut berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generik yang mengandung bahan aktif atau bentuk sediaan harus memiliki laporan studi bioekivalensi saat mendaftar untuk izin edar di Vietnam; • Berkas studi bioekivalensi generik; • Pedoman dalam Surat Edaran ini hanya berlaku untuk obat-obatan kimia yang mempunyai efek sistemik setelah diserap ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. <p>https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_4863_00_x.pdf</p>	<div data-bbox="1568 826 2179 1225"> <p>Ekspor Indonesia ke Viet Nam HS 3004 (Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put . . .)</p> <table border="1"> <caption>Ekspor Indonesia ke Viet Nam (US Dollar thousand)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai Ekspor (US Dollar thousand)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>17.709</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20.592</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>15.189</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14.484</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.702</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tahun	Nilai Ekspor (US Dollar thousand)	2016	17.709	2017	20.592	2018	15.189	2019	14.484	2020	15.702
Tahun	Nilai Ekspor (US Dollar thousand)														
2016	17.709														
2017	20.592														
2018	15.189														
2019	14.484														
2020	15.702														





No	Judul	Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait												
8	Philippines - FDA Circular No. 2021-015: Interim Guidelines on the Renewal of Current Good Manufacturing Practice (cGMP) Clearance of Foreign Drug Manufacturers G/TBT/N/PHL/253/Add.1	<p>Surat Edaran ini merupakan pedoman sementara selama masa pandemi COVID-19 dan berlaku segera sampai dengan 31 Desember 2021 kecuali dicabut lebih cepat. Ini mencakup aplikasi baru dan pembaruan izin cGMP yang sebelumnya diterima.</p> <p>https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2021/05/Draft-FDA-Circular-on-Interim-Guidelines-for-cGMP-Clearance_for-posting.docx.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3797_00_e.pdf</p>	<p>Ekspor Indonesia ke Filipina HS 3004 (Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put . . .)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai Ekspor (US Dollar thousand)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>68.841</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>75.043</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>74.712</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>84.129</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>73.944</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai Ekspor (US Dollar thousand)	2016	68.841	2017	75.043	2018	74.712	2019	84.129	2020	73.944
Tahun	Nilai Ekspor (US Dollar thousand)														
2016	68.841														
2017	75.043														
2018	74.712														
2019	84.129														
2020	73.944														
9	USA - Positive Train Control Systems Proposed Rule G/TBT/N/USA/480/Add.2	<p>FRA merevisi peraturannya yang mengatur perubahan pada sistem Positive Train Control (PTC) dan pelaporan kinerja sistem PTC. Pertama, bahwa industri perkeretaapian bermaksud untuk meningkatkan sistem PTC bersertifikasi FRA untuk terus meningkatkan keselamatan rel dan keandalan serta pengoperasian teknologi PTC, FRA memodifikasi proses di mana perkeretaapian harus mengajukan permintaan untuk amandemen (RFA) kepada FRA sebelum membuat perubahan tertentu pada Rencana Keamanan PTC (PTCSP) dan sistem PTC bersertifikasi FRA. Kedua, untuk memungkinkan pengawasan FRA yang lebih efektif, aturan terakhir ini: Memperluas persyaratan pelaporan yang ada dengan meningkatkan frekuensi dari tahunan menjadi dua tahunan; memperluas persyaratan pelaporan untuk mencakup informasi terkait kinerja positif, termasuk tentang dampak positif teknologi terhadap keselamatan kereta api, bukan hanya informasi terkait kegagalan; dan mengharuskan perkeretaapian tuan rumah untuk menggunakan formulir laporan standar yang baru.</p> <p>Peraturan ini berlaku efektif 26 Agustus 2021.</p> <p>https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-27/pdf/2021-15544.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_4860_00_e.pdf</p>	<p>Ekspor Indonesia ke USA HS 8607 (Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock, n.e.s.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai Ekspor (US Dollar thousand)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>8.699</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>9.464</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>13.189</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>12.823</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>8.039</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai Ekspor (US Dollar thousand)	2016	8.699	2017	9.464	2018	13.189	2019	12.823	2020	8.039
Tahun	Nilai Ekspor (US Dollar thousand)														
2016	8.699														
2017	9.464														
2018	13.189														
2019	12.823														
2020	8.039														





No	Judul	Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait												
10	EU - Draft Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the issuance of complementary certificates certifying the non-use of antibiotics in organic production of animal products for the purpose of export G/TBT/N/EU/824	<p>Notifikasi ini menginformasikan tentang Draft Commission Delegated Regulation yang diterbitkan untuk menjabarkan model sertifikat komplementari yang menjadi jaminan bahwa hewan yang ditanam secara organik dalam prosesnya perawatannya tidak menggunakan antibiotik. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku organik di EU terhadap akses pasar di beberapa negara yang mewajibkan hewan organik dikembangkan tanpa menggunakan antibiotik. This is needed to facilitate the access of EU organic operators to markets in certain third countries which require that organic animal products are produced without the use of antibiotics.</p> <p>https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_4850_00_e.pdf</p>	<p style="text-align: center;">Ekspor Indonesia ke EU HS Code 51199 Products of animal origin, n.e.s., dead animals, unfit for human consumption (excluding fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates)</p> <table border="1"> <caption>Ekspor Indonesia ke EU (Nilai x USD1000)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai (x USD1000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>431</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>246</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai (x USD1000)	2016	49	2017	99	2018	208	2019	431	2020	246
Tahun	Nilai (x USD1000)														
2016	49														
2017	99														
2018	208														
2019	431														
2020	246														
11	Mexico - Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-ENER-2018 Eficiencia energética de motores de corriente alterna enfriados con aire en potencia nominal mayor o igual que 1 W y menor que 180 W. Límites método de prueba y marcado. G/TBT/N/MEX/443/Add.2	<p>Notifikasi ini menginformasikan tentang diterbitkannya STANDAR Meksiko Resmi NOM-033-ENER-2019 tentang Efisiensi energi motor arus bolak-balik dengan pendingin udara dengan daya nominal lebih besar atau sama dengan 1 W dan kurang dari 180 W.</p> <p>https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/MEX/21_0661_00_s.pdf</p>	<p>Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 850151) ke Mexico</p>												





No	Judul	Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait																																				
12	Philippines - “Guidelines Governing the Issuance of an Authorization for a Medical Device based on the ASEAN Harmonized Technical Requirements” G/TBT/N/PHL/186/Add.2	Notifikasi ini menginformasikan tentang Pedoman yang mencakup alat kesehatan Kelas B C dan D yang tidak termasuk dalam daftar alat kesehatan yang dapat didaftarkan dalam Surat Edaran FDA No. 2020-001 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran FDA No. 2020-001-A. Surat Edaran tersebut memberikan tenggat waktu khusus bagi pemangku kepentingan terkait untuk mengikuti Sertifikat Pemberitahuan Alat Kesehatan (CMDN) dan Sertifikat Pendaftaran Alat Kesehatan untuk Kelas B C dan D. https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PHL/18_1607_00_e.pdf	<p>Ekspor Indonesia ke Philipinnes Medical devices</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9018 Instruments and appliances used in medical,...</td> <td>1,585</td> <td>3,537</td> <td>3,749</td> <td>3,301</td> <td>2,585</td> </tr> <tr> <td>9029 Revolution counters, production counters, taximeters, milimeters,...</td> <td>2,774</td> <td>3,275</td> <td>2,512</td> <td>3,024</td> <td>3,006</td> </tr> <tr> <td>9010 Apparatus and equipment for photographic ...</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>955</td> <td>1,083</td> </tr> <tr> <td>9002 Lenses, prisms, mirrors and other optical elements,...</td> <td>1,394</td> <td>1,320</td> <td>1,390</td> <td>939</td> <td>736</td> </tr> <tr> <td>9026 Instruments and apparatus for measuring the flow, level, pressure ..</td> <td>11</td> <td>301</td> <td>444</td> <td>556</td> <td>393</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	9018 Instruments and appliances used in medical,...	1,585	3,537	3,749	3,301	2,585	9029 Revolution counters, production counters, taximeters, milimeters,...	2,774	3,275	2,512	3,024	3,006	9010 Apparatus and equipment for photographic ...	0	0	0	955	1,083	9002 Lenses, prisms, mirrors and other optical elements,...	1,394	1,320	1,390	939	736	9026 Instruments and apparatus for measuring the flow, level, pressure ..	11	301	444	556	393
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020																																		
9018 Instruments and appliances used in medical,...	1,585	3,537	3,749	3,301	2,585																																		
9029 Revolution counters, production counters, taximeters, milimeters,...	2,774	3,275	2,512	3,024	3,006																																		
9010 Apparatus and equipment for photographic ...	0	0	0	955	1,083																																		
9002 Lenses, prisms, mirrors and other optical elements,...	1,394	1,320	1,390	939	736																																		
9026 Instruments and apparatus for measuring the flow, level, pressure ..	11	301	444	556	393																																		
13	Philippines - Draft Department Administrative Order (DAO) No. 20-09 Series of 2020- The New Technical Regulations Concerning the Mandatory Product Certification of Ceramic Tiles G/TBT/N/PHL/225/Add.3	Notifikasi ini menginformasikan amandemen terkait Surat Edaran Memorandum memberikan pedoman tambahan untuk pelaksanaan DAO Seri 20-09 2020 - Peraturan Teknis Baru untuk Sertifikasi Wajib Ubin Keramik untuk kepatuhan pemangku kepentingan terkait, termasuk, tetapi tidak terbatas pada produsen dan importir. Penerbitan tersebut mencakup pedoman tentang persyaratan pengambilan sampel, pengujian produk untuk Aplikasi Izin Komoditas Impor (ICC), Pemantauan dan Penegakan Pasar. https://consultation.abcb.gov.au/engagement/wmts-533-2021-wet-well-washers/	<p>Nilai Ekspor Indonesia - Filipina HS Code 6907 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles . . .</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value (USD Thousand)</td> <td>166</td> <td>12066</td> <td>17.017</td> <td>11.074</td> <td>16.920</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	Value (USD Thousand)	166	12066	17.017	11.074	16.920																								
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020																																		
Value (USD Thousand)	166	12066	17.017	11.074	16.920																																		

Tanggapan dapat disampaikan melalui email: tbt.indonesia@bsn.go.id atau tbt.indonesia@gmail.com

